

SilicoSec[®] (ΣΙΛΙΚΟΣΕΚ) ΔΙΑΤΟΜΙΤΗΣ (Kieselgur) Σκόνη επαφής (CP)

Εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης επαφής για την καταπολέμηση εντόμων σε αποθηκευτικούς χώρους.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Διατομίτης 100% (min 90% SiO₂)
Βοηθητικές ουσίες: 0% Β/Β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης
& Τροφίμων: 14.363/30-5-2011

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Τα σωματίδια της σκόνης παγιδεύονται από τα σώματα των εντόμων καθώς αυτά βαδίζουν πάνω στην σκόνη. Η βλάβη προκύπτει στην εξωτερική προστατευτική κηρώδη στιβάδα της εξωδερμίδας η οποία συρρικνώνεται λόγω απορρόφησης της σκόνης ή από απλή απόξεση της εξωδερμίδας ή από συνδυασμό των δύο. Το αποτέλεσμα είναι η αποξήρανση του σώματος των εντόμων λόγω απώλειας νερού και ο τελικός θάνατος τους.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά • Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος • Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη • Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: • Αφαιρέστε/βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείτε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να φυλάσσεται σε μέρος ξηρό μακριά από παιδιά. Παραμένει σταθερό υπό συνθήκες ξηρού περιβάλλοντος για απεριόριστο χρονικό διάστημα επειδή ως εκ της φύσεως του (χημικά αδρανής ουσία) δεν αλλοιώνεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Φάσμα δράσης (Πεδίο εφαρμογής, Στόχοι, Δόσεις, Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής): Αποθηκευμένα σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, καλαμπόκι, ρύζι)-Εφέστια (Ephestia elutella, E. cautella), Πριονωτό σκαθάρι δημητριακών (Oryzaephilus surinamensis), Ψείρα σταριού (Sitophilus granarius), Τριβόλι (Tribolium castaneum), Ψείρα ρυζιού (Sitophilus oryzae), Μικρή κάμπια δημητριακών (Rhizopertha dominica), Σκαθάρι αλευριού (Tribolium confusum), Σκαθάρι αλευριού (Cryptolestes turcicus).

ΔΟΣΕΙΣ: 1 kg/tn αποθηκευμένου προϊόντος (προληπτική δόση) - 2 kg/tn αποθηκευμένου προϊόντος (θεραπευτική δόση). Το σκεύασμα εφαρμόζεται με σκόνισμα και ανάδευση των αποθηκευμένων προϊόντων, φροντίζοντας ώστε να γίνει καλή ανάμιξη κατά τη στιγμή της αποθήκευσης. Για μικρές ποσότητες, η ανάμιξη μπορεί να γίνει με το χέρι χρησιμοποιώντας για την ανάδευση κάποιο ξύλο ή ένα φτυάρι. Για μεγάλες ποσότητες, εφαρμόζεται στη γραμμή μεταφοράς με τα συνήθη μέσα επίπασης και φροντίζοντας να μην υπάρχει δυνατότητα απομάκρυνσης του προϊόντος από τον σπόρο. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1

Κενοί αποθηκευτικοί χώροι: 10 gr/m². Η εφαρμογή γίνεται με ομοιόμορφη επίπαση σε πατώματα, τοίχους και ταβάνι. Η εφαρμογή να γίνει τουλάχιστο 5 εβδομάδες πριν την αποθήκευση των προϊόντων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 10

Αποθηκευτικοί χώροι με αποθηκευμένα προϊόντα, Μύλοι και Σιλό: 10 gr/m². Απομακρύνετε ή καλύψτε τα αποθηκευμένα προϊόντα. Καθαρίστε επιμελώς τα πατώματα και τα προσβάσιμα μέρη (με ηλεκτρική σκούπα). Χρησιμοποιείστε συσκευή επίπασης με συμπιεστή ή μοτέρ και φροντίστε το προϊόν να διανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλες τις επιφάνειες και ιδίως σε ρωγμές, κενά, ενώσεις, και κοιλότητες. Σε κενούς χώρους η εφαρμογή να γίνει τουλάχιστον 5 εβδομάδες πριν την αποθήκευση των προϊόντων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1). Με υγρασία των αποθηκευμένων σιτηρών που δεν ξεπερνά το 14,5% προσφέρετε μόνιμη προστασία.
- 2). Το SILICOSEC περιβάλλει τους σπόρους όπου έχει γίνει εφαρμογή με ένα υπόλευκο στρώμα, αλλά δεν αλλάζει το χρώμα στο αλεύρι και δεν υποβαθμίζει την αρτοποιητική τους ικανότητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το SILICOSEC εφαρμόζεται με επίπαση των αποθηκευμένων προϊόντων και των χώρων αποθήκευσης. Για μικρές ποσότητες η εφαρμογή μπορεί να γίνει με το χέρι. Για μεγαλύτερες ποσότητες η εφαρμογή μπορεί να γίνει στη γραμμή μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης με μηχανικά επιπαστικά μέσα. Την ημέρα της εφαρμογής οι εργάτες για να εισέλθουν στους χώρους να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μάσκα. Περιμένετε 24 ώρες από την εφαρμογή για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο χώρο εφαρμογής. Για τις επόμενες 48 ώρες να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο χώρο εφαρμογής.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 15 kg

Ημ. Παραγωγής:
Αρ. Παρτίδας:



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:
BIOFA AG • Rudolf – Diesel – Str, 2, 72525 Münsingen, GERMANIA

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
Κηφισίας 31 - 115 23 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-6460700 • www.intrachem.gr

intrachem
ΕΛΛΑΣ
Αγροχημικά Μ. Ε. Π. Ε.